



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY
PARATY - CIDADE HISTÓRICA - MONUMENTO NACIONAL



INDICAÇÃO Nº: 179

EXMO Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Paraty.


Ementa: Solicitação de manutenção no aparelho de RAIÓ - X do Hospital Municipal São Pedro de Alcântara, do município de Paraty.

Indico à Mesa, ouvido o plenário na forma regimental, com fundamento no artigo 163 do regimento interno da Câmara Municipal, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito municipal que venha solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, reiterando a indicação de nº 773 de 10 de Novembro de 2014, que na qual solicita a manutenção do aparelho de Raio - X do Hospital Municipal São Pedro de Alcântara, no município de Paraty.

JUSTIFICATIVA.

Considerando que essa é uma reivindicação feita pela população, sendo que o aparelho necessita de manutenção, necessário se faz a mesma, para que com isso todos possam ver seus direitos garantidos.

Sala das Sessões,
30 de Março de 2015.



Benedito Crispim de Alcântara
BENEDITO CRISPIM DE ALCANTARA
VEREADOR PICÓ

RECEBIDO EM
25/03/15
14