



INDICAÇÃO N.º: 774

EXMO Sr.º.

Presidente da Câmara Municipal de Paraty.

Ementa: Que seja feito um quebra-molas enfrente ao novo hospital no Trevo da Cidade.

Indico à Mesa, ouvido o plenário na forma regimental, com fundamento no artigo 163 do regimento interno da Câmara Municipal, que seja oficiado ao Exmo. Sr.º. Prefeito municipal que venha solicitar à Secretaria Municipal de Obras, para que seja feito um quebra-molas enfrente ao novo hospital, no trevo, na entrada da cidade de Paraty.

JUSTIFICATIVA

Considerando que esta é uma reivindicação feita por muitos moradores desse município, e devido a importância pela prevenção de acidentes. Necessário que seja feito a construção desse quebra-molas, para que assim todos possam ter seus direitos garantidos.

Sala das Sessões,
10 de Novembro de 2014.

APROVADO	
Por <u>07</u> votos a favor,	
<u>—</u> votos contra	
e <u>—</u> abstenção(ões).	
Paraty, <u>10/11/14</u>	
Presidente	

Benedito Crispim de Alcantara
BENEDITO CRISPIM DE ALCANTARA
VEREADOR PICÓ

RECEBIDO EM
06/11/14
gzw